

## PATIENTENINFORMATION

### Untersuchung mit Citrafleet® VOR 10.00 Uhr

#### Bitte bringen Sie zum Untersuchungstag unbedingt den Aufklärungsbogen mit!

Um das bestmögliche Ergebnis bei dieser Untersuchung zu erzielen, ist ein gereinigter Darm erforderlich. Folgende Punkte sind daher unbedingt einzuhalten:

#### 3 Tage vorher keine körnerhaltigen Produkte

#### Am Tag vor der Untersuchung:

Heute dürfen Sie nichts essen. Stattdessen müssen Sie mindestens **4 Liter Flüssigkeit und 2 Becher** des ausgehändigten Abführmittels (CitraFleet®-Pulver zum Auflösen) nach folgendem Schema trinken:

**Zwischen 13.00 - 14.00 Uhr** bitte den **1. Beutel CitraFleet® in 150 ml Wasser** vollständig auflösen und zur Verbesserung des Geschmacks am besten kalt trinken.

**30 Minuten später** beginnen Sie bitte mit dem zügigen Trinken von mindestens **2 Liter klarer Flüssigkeit über 2 Stunden**. Sie dürfen alles trinken, was flüssig und klar ist, z.B. Mineralwasser, gesüßten Tee, Eistee, Limonade, Apfelsaft und heiße Hühnerbrühe mit Salz oder Maggi. Traubenzucker oder Bonbons sind erlaubt. Achtung: Keine roten Säfte und keine Milch!

**Zwischen 18.00 - 19.00 Uhr** nehmen Sie bitte den **2. Beutel CitraFleet®** wie oben beschrieben zu sich. Bitte trinken Sie im Laufe des Abends noch mindestens **weitere 2 Liter** klarer Flüssigkeit (s.o.).

#### Am Tag der Untersuchung:

Bitte weiter nichts essen, nur trinken (s.o.).

Kommen Sie dann ohne Hetze zum vereinbarten Termin zu uns. Falls Sie befürchten, die Darmreinigung sei nicht ganz geglückt, sagen Sie uns bitte Bescheid.

Die Untersuchung findet in kurzzeitiger Narkose im Liegen statt. Sie sind dabei bekleidet.

**Bitte planen Sie insgesamt ca. 2-3 Stunden** für evtl. Wartezeit, Untersuchung (ca. 20 min.), Ruhephase und anschließendes Gespräch mit dem Arzt ein!

#### Bitte unbedingt beachten!

Sie dürfen aufgrund der Narkose nach der Untersuchung bis zum Folgetag nicht Auto fahren. Es besteht kein Versicherungsschutz! Sie sollten sich entweder abholen lassen oder auf Bus, Bahn oder Taxi umsteigen.

Sollten Sie blutverdünnende Medikamente oder Acetylsalicylsäurehaltige Medikamente (ASS, Aspirin etc.) einnehmen, müssen wir vorher darüber gesprochen haben. Sollten Sie an Diabetes leiden, Tabletten einnehmen oder Insulin spritzen, müssen wir auch darüber vorher gesprochen haben.

**Wenn Sie noch Fragen haben, rufen Sie uns bitte an (Tel. 0 22 34 / 94 90 30).**